

► Check	kliste f	ür die Datenanlieferung
PDF		Dateiformat  ➤ Senden Sie uns Ihre Druckdaten bitte als PDF-Datei (PDF/X:4 Standard bzw. PDF Kompatibilität 1.6)  ➤ ohne Druckmarken (Schnittmarken, Farbkontrollstreifen, Passermarken usw.)
$\bigoplus_{\longleftrightarrow} \updownarrow$		<ul> <li>Die Druckdaten müssen immer gemäß des Datenblattes und den Artikelangaben im Netto-Endformat inkl. Beschnittzugabe von umlaufend 5 mm in einem Maßstab von 1:1 angelegt werden.</li> <li>▶ Bitte beachten Sie auch den Sicherheitsabstand zu den Ränden und Stanzlinien!</li> </ul>
		<ul> <li>Farbmodus</li> <li>Bitte legen Sie Ihre Druckdaten im Farbraum CMYK an und benutzen Sie beim Datenexport das Farbprofil ISO Coated v2. Das Farbprofil können Sie hier <u>herunterladen</u> und installieren.</li> <li>Sonderfarben, wie bspw. RAL®, Pantone® und HKS® werden über einen Colorserver in den CMYK-Farbmodus umgerechnet, wodurch Farbabweichungen auf den jeweiligen Druckmaterialien auftreten können.</li> </ul>
		<ul> <li>Bildqualität und Auflösung</li> <li>Die Auflösung sollte je nach Größe und Material zwischen 72 und 300 dpi betragen.         Je geringer der Betrachtungsabstand ist, desto höher sollte die Auflösung sein!</li> <li>Mindestrichtwerte:        bis 1 qm &gt; 300 dpi        bis 3 qm &gt; 150 dpi        bis 5 qm &gt; 100 dpi</li></ul>
T		<ul> <li>Schriften und Linien</li> <li>Schriften sollten eine Mindesthöhe von 5 mm (14 pt) haben und eingebettet oder in Pfade/Kurven konvertiert sein.</li> <li>positive Linienstärken &gt; 0,5 pt (0,176 mm) oder negative Linien &gt; 1 pt (0,353 mm)</li> <li>Bitte achten Sie beim Verkleinern von Grafiken darauf, dass die Schriftgröße und Linienstärke ausreichend in der geforderten Größe erhalten bleibt, um die Lesbarkeit und Qualität des Designs zu gewährleisten.</li> </ul>
		<ul> <li>Stanzkonturen</li> <li>Falls Sie neue Stanzkonturen in der Druckdatei anlegen, müssen diese unbedingt als Sonderfarbe gefärbt und auf "Kontur überdrucken" gestellt sein.</li> </ul>
i		HINWEIS: Bitte entfernen Sie die Vorlage vor dem Datenexport aus dem Dokument!  ► Wir übernehmen keine inhaltlichen Änderungen in Ihren Dokumenten und überprüfen sie nicht auf Rechtschreib- oder Grammatikfehler. Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten gründlich vor der Übermittlung.  ► Sollten sich in Ihren finalen Druckdaten unterschiedliche Farbräume befinden, können wir keine Haftung für die eventuell auftretenden Farbverschiebungen und Elementreduzierungen im weiteren Produktionsworkflow übernehmen.

► Haben Sie noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns bitte unter 0 44 47 / 96 98 35-0 oder info@printpartner-xxl.de